



# NUM THAVEE RUNG

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำทวีรุ่ง

### Steel Conduit for Electrical Wiring Conduit Accessories & Fitting

#### Steel Conduit for Electrical Wiring

ท่อบาง ชนิด EMT  
Electrical Metallic Tubing



Size (inch)	Outside Diameter(mm.)	Min Wall Thickness(mm.)	Length (mm.)	Nominal Weight(kg/pc)	Primary Bundle(pcs)	Master Bundle(pcs)
1/2	17.93	1.02	3,048	1.46	10	500
3/4	23.42	1.18	3,048	2.21	10	300
1	29.54	1.37	3,048	3.08	5	200
1-1/4	38.35	1.57	3,048	4.74	5	125
1-1/2	44.20	1.57	3,048	5.49	5	100
2	55.80	1.57	3,048	6.99	5	75

ท่อหนา ชนิด IMC  
Intermediate Metal Conduit




Size (inch)	Outside Diameter(mm.)	Min Wall Thickness(mm.)	Length (mm.)	Nominal Weight(kg/pc)	Primary Bundle(pcs)	Master Bundle(pcs)
1/2	30.70	1.79	3,030	2.85	10	300
3/4	26.14	1.90	3,030	3.94	10	250
1	32.77	2.16	3,025	5.23	5	125
1-1/4	41.59	2.16	3,025	7.48	3	75
1-1/2	47.81	2.29	3,025	8.67	3	75
2	59.93	2.41	3,025	11.65	-	50
2-1/2	72.56	3.56	3,010	18.71	-	40
3	88.29	3.56	3,010	22.87	-	30
3-1/2	100.86	3.56	3,005	26.43	-	20
4	113.40	3.56	3,005	29.84	-	15

ท่อหนา ชนิด RSC  
Rigid Steel Conduit



Size (inch)	Outside Diameter(mm.)	Min Wall Thickness(mm.)	Length (mm.)	Nominal Weight(kg/pc)	Primary Bundle(pcs)	Master Bundle(pcs)
1/2	21.34	2.64	3,030	3.75	10	300
3/4	26.67	2.72	3,030	4.96	10	250
1	33.40	3.20	3,025	7.33	5	125
1-1/4	42.16	3.38	3,025	9.97	3	75
1-1/2	48.26	3.51	3,025	11.94	3	75
2	60.33	3.71	3,025	16.00	-	50
2-1/2	73.03	4.90	3,010	25.62	-	40
3	88.90	5.21	3,010	33.43	-	30
4	114.30	5.72	3,005	47.38	-	15
5	141.30	6.22	2,995	64.38	-	10
6	168.28	6.76	2,995	84.05	-	5

ท่อโค้งบาง, หนา  
Elbows Conduit EMT, IMC



Size (inch)	EMT Weight(kg/pc)	IMC Weight(kg/pc)	RSC Weight(kg/pc)
1/2	0.10	0.30	0.32
3/4	0.20	0.40	0.46
1	0.40	0.80	0.88
1-1/4	0.60	1.00	1.60
1-1/2	0.80	1.40	2.11
2	1.10	2.50	3.20
2-1/2	-	4.80	5.70
3	-	6.60	9.12
3-1/2	-	8.90	-
4	-	12.30	18.48
5	-	-	31.0
6	-	-	51.2

ที่ตัดท่อบาง Benders



Size
1/2"   3/4"   1"

ที่ตัดท่อหนา Hickeys



Size
1/2" ~ 3/4"
1" ~ 1-1/4"



# NUM THAVEE RUNG

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำทวีรุ่ง

### Steel Conduit for Electrical Wiring Conduit Accessories & Fitting

#### คอนเนคเตอร์จับท่อบาง (EMT Connectors)

แบบธรรมดา

แบบกันน้ำ



Zinc Alloy Mild Steel Zinc Alloy Mild Steel

Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
------	------	------	----	--------	--------	----

#### ข้อต่อจับท่อบาง (EMT Couplings)

แบบธรรมดา

แบบกันน้ำ



Zinc Alloy Mild Steel Zinc Alloy Mild Steel

Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
------	------	------	----	--------	--------	----

#### แคลมป์จับท่อบาง, ท่อหนา (EMT, IMC Straps)



EMT IMC Stainless

Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	4"	

#### ข้อต่อหนา (IMC Couplings)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"

#### บุชซิ่ง (Bushings)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"

#### ลอคนัท (Locknuts)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"

#### อีริคสัน คัปปลิ่ง (Erickson Couplings)



Size	1/2"	3/4"	1"
------	------	------	----

#### ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduits)



Size เมตร	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	4"	

#### คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Connectors)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	4"	

#### ท่ออ่อนกันน้ำ

#### (Liquid Tight Flexible Conduits)



Size เมตร	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	4"	

#### คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ

#### (Liquid Tight Flexible Connectors)



ตรง โค้ง 45° โค้ง 90°

Size ตรง โค้ง	1/2"	3/4"	1"
	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	4"

#### อุปกรณ์แขวนรางตัวซี

#### (C-Channel Hanger Fittings)

สกรูแขวนรางตัวซี  
Stud Thread Rods



Size
3/8"x1000 mm
3/8"x1500 mm
1/2"x1000 mm
1/2"x1500 mm

ข้อต่อสกรู  
Hexagon Couplings



Size
3/8"
1/2"



น็อต  
Hexagon Nuts

รางตัวซี  
C-Channels



Size
ตัว 25x40x1200mm.
ลิ้ง 40x40x1200 mm

#### พินจระเข้

#### (Beam Clamps)



1 1w 2w

Size	1	1w	2w
------	---	----	----

#### แคลมป์วงเดือน (Applicable Hangers)



EMT	1/2"	3/4"	1"			
	1-1/4"	1-1/2"	2"			
IMC	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"		
Stain	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"

#### แคลมป์ประกบ (Conduit Clamps)



EMT	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	1-1/4"	1-1/2"	2"			
IMC	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"
Stain	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"		

# NR NUM THAVEE RUNG

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำทวีรุ่ง

### แฮนด์ดีบ็อกซ์ 2"x4" (Handy Boxes)



Size 1.0 mm.	Size 1.2 mm.
ตัน ทึบ	ตัน 1/2"x3/4"x1/2"
ตัน 1/2"x3/4"x1/2"	ลึ้ก 3/4" ล้วน
ตัน ทะลุ	ลึ้ก ทึบ
ลึ้ก 3/4" ล้วน	ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"
ลึ้ก ทึบ	
ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"	
ลึ้ก ทะลุ	

### ฝาปิดแฮนด์ดีบ็อกซ์ 2"x4" (Handy Covers)



ปิดมิด น๊อครู สวิทช์ ปลั๊กคู่ ปลั๊กเล็ก ปลั๊กกลาง

### ยูโรป้าบ็อกซ์ (Europa Boxes)



Size 1.0 mm.	Size 1.2 mm.
ตัน 1/2"x3/4"x1/2"	ตัน 1/2"x3/4"x1/2"
ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"	ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"

### อ็อกตะกอนบ็อกซ์ (Octagon Boxes)



Size 1.0 mm.	Size 1.2 mm.
ตัน 1/2"x3/4"x1/2"	ตัน 1/2"x3/4"x1/2"
ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"	ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"
ลึ้ก 3/4"x1"	ลึ้ก 3/4"x1"

### ฝาอ็อกตะกอนบ็อกซ์ (Octagon Covers)



ปิดมิด น๊อครู เสริมมุมกลม

### เอ็ม เค บ็อกซ์ (MK Boxes)



Size 1.0
Single Gang 1/2" ล้วน
Double Gang 1/2"x3/4"x1/2"

### แหวนลด (Reducing Washer)



Size
3/4" ลง 1/2"
1" ลง 1/2"
1" ลง 3/4"

## Steel Conduit for Electrical Wiring Conduit Accessories & Fitting

### สแควบ็อกซ์ 4"x4" (Square Boxes)



Size 1.0 mm.	Size 1.2 mm.
ตัน ทึบ	ตัน ทึบ
ตัน 1/2"x3/4"x1/2"	ตัน 1/2"x3/4"x1/2"
ตัน ทะลุ	ตัน ทะลุ
ลึ้ก 3/4" ล้วน	ลึ้ก 3/4" ล้วน
ลึ้ก ทึบ	ลึ้ก ทึบ
ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"	ลึ้ก 1/2"x3/4"x1/2"
ลึ้ก 3/4" x 1"	ลึ้ก 3/4" x 1"
ลึ้ก 1" ล้วน	ลึ้ก 1" ล้วน
ลึ้ก ทะลุ 1/2"x3/4"x1/2"	

### ฝาสแควบ็อกซ์ 4"x4" (Square Covers)




ปิดมิด น๊อครู เสริมเรียบเตี้ย เสริมเรียบคู้



เสริมมุมเตี้ย เสริมมุมคู้ เสริมมุมกลม เสริมมุมอังกฤษ

### ฝาขอบตั้ง 4"x4" (Surface Cover for Square Box)



ปิดมิด ปลั๊กคู่ สวิทช์+สวิทช์ ปลั๊กคู่+ปลั๊กคู่



สวิทช์+ปลั๊กคู่ สวิทช์+ปลั๊กเล็ก ปลั๊กกลาง ปลั๊กใหญ่

### หมวกเข้าสาย (หัวงูเห่า) (Service Entrance Caps)



แคล้ม (Clamp)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
เกลีย (Treaded)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"

### บ็อกซ์ยึดแป้นลูกหมาก (Outlet Boxes For Ball Flange)



1 ทาง	2 ทาง	2 ทางฉาก	3 ทาง	4 ทาง	แป้น
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"



# NUM THAVEE RUNG

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำทวีรุ่ง

### บ็อกซ์กลมกันน้ำ(Junction Boxes with Covers)



1 ทาง 2 ทาง 2 ทางฉลาก 3 ทาง 4 ทาง

Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
------	------	------	----	--------	--------	----	--------

### คอนดุกต์ เอ้าท์เลทบ็อกซ์ พร้อมฝา (Conduit Outlet Boxes)



LB LL LR OC OT TB

ยางรองฝา	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
ฝาอลูมิเนียม	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"

TB	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
LB LL LR	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
OC OT	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"

### วายเป็นซีรี่ส์ เอเฟ เอส บ็อกซ์ (Wide Series FS Boxes)



1 ทาง 2 ทาง 3 ทาง

1 ทาง	2 ทาง	3 ทาง
1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"


### ฟูลคัลเลอร์ เอเฟ เอส บ็อกซ์ (Full Color FS Boxes)



FS FSC

FS	FSCC
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"

### เอเฟ เอส บ็อกซ์ 3"x5"(FS Boxes 3"x5")



FS FSS FSC

FS	FSS	FSC
1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"
1"	1"	

### ท่อหนาช่วงสั้น(Electro Galvanized Nipples)



เกลียวหัว-ท้าย

เกลียวตลอด

เกลียวหัว-ท้าย	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
เกลียวตลอด	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"		

## Steel Conduit for Electrical Wiring Conduit Accessories & Fitting

### เอเฟ เอส บ็อกซ์ ซิงเกิ้ลแก๊งค์ (FS Boxes Single gang)



FS FSS FSC FSCC

FS	FSS	FSC	FSCC
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
1"	1"		


### ฝาเอเฟ เอส บ็อกซ์ ซิงเกิ้ลแก๊งค์ (FS Cover Plates Single gang)



- ← สังกะสี
- ← อลูมิเนียม
- ← สแตนเลส

ปิดมิด น๊อครู สวิทซ์ ปลั๊กคู่ ปลั๊กเล็ก ปลั๊กกลาง ปลั๊กใหญ่

### เอเฟ เอส บ็อกซ์ ดับเบิลแก๊งค์ (FS Boxes Double gang)



FS FSS FSC FSCC

FS	FSS	FSC	FSCC
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
1"	1"		

### ฝาเอเฟ เอส บ็อกซ์ ดับเบิลแก๊งค์ (FS Cover Plates Double gang)



- ← สังกะสี
- ← อลูมิเนียม
- ← สแตนเลส

ปิดมิด สวิทซ์+สวิทซ์ ปลั๊กคู่+สวิทซ์ ปลั๊กคู่+ปลั๊กคู่

### เชสนิปเปิ้ล(Chase Nipples)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"

### ฮับคอนเนคเตอร์กันน้ำ(Rain Tight Hub Connectors)



Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"